

再生砕石(RC40)

資源の有効利用 | 環境負荷低減 | 低価格

商品名と用途

再生砕石(RC40) 用途·民間基礎工事

商品の特徴

残コン・戻りコンを原料とするため、 タイルや鉄筋の混入はありません。

破砕機の構造上、40mm を超えるオーバーサイズはありません。

ホイールローダ

新キャタピラー三菱・910G

・諸元

バケット容量:1.3m³ バケット幅:2400mm



積込み時間は8:00~16:00



ご注文

在庫を事前にお電話(018-832-2087)でご確認ください。 原料の残コン・戻りコンを確保できない場合は、在庫がないこともございます。

品質

民間基礎工事(住宅や駐車場地業等)にお使いください。 公共工事の下層路盤材としてはご利用できません。

価格(工場渡し)・お客様のダンプでお引取り

車種 ·税別価格 ·税込価格

- ① 2 t ダンプ積込・1,000円/台・1,100円/台
- ② 4 t ダンプ積込・2,000円/台・2,200円/台
- ③ 10 t ダンプ積込・5,000 円/台・5,500 円/台
- ・当社のホイールローダで積込致します。
- ・安全な積込のため、荷台の長さが3m以上のダンプでお引取りください。
- ・お客様のダンプでお引取りを配達より優先します。

価格(配達)・10トンダンプで配達

価格は工場渡しの③と同じです。

配達をご希望の場合は、弊社と取引のある会社に運搬を依頼します。 商品代と運賃は当社にお支払いください。

お支払い

格安販売のため、現金でお支払いください。 多量の場合で売掛をご希望の場合はご相談ください。

秋田生コンクリート株式会社

〒010-0063 秋田市牛島西一丁目1番8号 電話・018-832-2087 FAX・018-832-2655